

Erdbodenthermometer, Heuthermometer Typ 1361H, wasserdicht



Seite 1/4 Datenblatt 1361H_Einstich_Kartoffel_Mieten_Kompost_Stroh_Getreide_Hackschnitzel_wasserdicht_Edelstahl_Bimetallthermometer.pdf

Nenngröße 80 mm, wasserdichtes Gehäuse, hochwertige Ausführung
mit verschweißtem Handgriff aus Edelstahl
glatter Tauchschaft aus Edelstahl mit massiver Edelstahl-Spitze


Made in Germany

- >> Messprinzip:
Bimetallwendel
- >> Anwendung:
Als Einstichthermometer für Mieten, z.B. Kartoffelmieten, Kompost, Erdboden, Heu, Stroh, Getreide, Hackschnitzel

Bitte prüfen Sie anhand der folgenden technischen Angaben und unserer Bedienungsanleitung, ob dieses Produkt für Ihre spezifische Anwendung geeignet ist.

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.

Temperatur mechanisch



Erdbodenthermometer mit verschweißten Handgriffen,
Länge 1.000 mm, Edelstahl

© 2016 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik

An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de

Erdbodenthermometer, Heuthermometer Typ 1361H, wasserdicht



Seite 2/4 Datenblatt 1361H_Einstich_Kartoffel_Mieten_Kompost_Stroh_Getreide_Hackschnitzel_wasserdicht_Edelstahl_Bimetallthermometer.pdf

Nenngröße 80 mm, wasserdichtes Gehäuse, hochwertige Ausführung
mit verschweißtem Handgriff aus Edelstahl
glatter Tauchschaft aus Edelstahl mit massiver Edelstahl-Spitze

- >> Ausführung
nach EN 13 190 (bisher DIN 16 203), Genauigkeit Klasse 2
- >> Gehäuse
Ø 80 mm Rundgehäuse aus Alu, pulverbeschichtet
Schraubring verchromt,
mit verschweißtem Handgriff
- >> Skala
Aluminium weiß
schwarze Ziffern
- >> Anzeigebereich
0 ... +120°C
weitere Anzeigebereiche auf Anfrage möglich
- >> Tauchschaft
Edelstahl, Ø 12 mm, mit massiver Spitze verschweißt
Nennlänge 500 mm, 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, Sonderlängen optional möglich
- >> Optionen
Doppelskala °C/°F oder Anzeige in °F
Aufdruck mit Kundenlogo
Andere Tauchschaftdurchmesser oder Ausführung mit Anschlussgewinde auf Anfrage möglich





Temperatur mechanisch

Erdbodenthermometer, Heuthermometer Typ 1361H, wasserdicht



Seite 3/4 Datenblatt 1361H_Einstich_Kartoffel_Mieten_Kompost_Stroh_Getreide_Hackschnitzel_wasserdicht_Edelstahl_Bimetallthermometer.pdf

Nenngröße 80 mm, wasserdichtes Gehäuse, hochwertige Ausführung
mit verschweißtem Handgriff aus Edelstahl
glatter Tauchschaft aus Edelstahl mit massiver Edelstahl-Spitze



© 2016 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik

An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de

