

Federthermometer ohne Befestigungsrand Typ 33, waagrecht, senkrecht




Seite 1/3 Preisblatt 33_Federthermometer_Edelstahl_wasserdicht_Thermometer.pdf

Nenngröße 63 mm, 100 mm, IP 65
Edelstahlgehäuse mit Bajonettingring aus Edelstahl 1.4301
Tauchschaft, glatt, Edelstahl 1.4541, 100x10 mm, optional mit Schutzhülse möglich

Genauigkeit
Klasse 1
nach EN 13 190
(bisher DIN 16 203)



Anschlusslage rückseitig




Ausführung: senkrecht

>> Anzeigebereich**

-30	...	+ 30°C
0	...	+ 60°C
0	...	+120°C
0	...	+160°C
0	...	+200°C
0	...	+300°C
0	...	+400°C
0	...	+500°C
0	...	+600°C
0	...	+700°C
0	...	+800°C

Hinweis: Verwendungsbereich maximal 750°C, da der druckgefüllte Fühler durch den Innendruck sonst schmelzen kann
Diesel- oder Abgasthermometer siehe unter Spezialthermometer

Temperatur mechanisch



Artikel	3331	3371	3336	3376
Nenngröße	63	100	63	100
Anschlusslage	waagrecht		senkrecht	
Befestigung/Montage	ohne			

Anzeigebereich**	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
1 Stück	167,00	175,00	167,00	175,00
2 - 4 Stück	157,00	165,00	157,00	165,00
ab 5 Stück	148,00	156,00	148,00	156,00
0+ 60°C Best.Nr.	3331 060 100 002	3371 060 100 002	3336 060 100 002	3376 060 100 002
0+120°C Best.Nr.	3331 120 100 002	3371 120 100 002	3336 120 100 002	3376 120 100 002
0+160°C Best.Nr.	3331 160 100 002	3371 160 100 002	3336 160 100 002	3376 160 100 002

Anzeigebereich**	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
1 Stück	174,00	182,00	174,00	182,00
2 - 4 Stück	164,00	172,00	164,00	172,00
ab 5 Stück	155,00	163,00	155,00	163,00
0+200°C Best.Nr.	3331 200 100 002	3371 200 100 002	3336 200 100 002	3376 200 100 002
0+250°C Best.Nr.	3331 250 100 002	3371 250 100 002	3336 250 100 002	3376 250 100 002
0+300°C Best.Nr.	3331 300 100 002	3371 300 100 002	3336 300 100 002	3376 300 100 002
0+400°C Best.Nr.	3331 400 100 002	3371 400 100 002	3336 400 100 002	3376 400 100 002

Anzeigebereich**	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
1 Stück	188,00	196,00	188,00	196,00
2 - 4 Stück	178,00	186,00	178,00	186,00
ab 5 Stück	170,00	177,00	170,00	177,00
0+500°C Best.Nr.	3331 500 100 002	3371 500 100 002	3336 500 100 002	3376 500 100 002

**Hinweis Anzeigebereich entspricht nicht Verwendungsbereich, siehe auch Datenblatt, Seite 3, Tabelle „Anzeigebereiche“

Weitere Anzeigebereiche siehe Preisblatt Seite 2

Optionen gegen Mehrpreis möglich siehe Preisblatt Seite 3

Weitere Preisstaffel auf Anfrage

Alle Preise zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Standardmäßig liefern wir mit UPS.

Unsere Versandkosten sind gewichts- bzw. volumenabhängig: innerhalb von Deutschland berechnen wir mindestens 14,00 € Versandpauschale.

Natürlich liefern wir auch über Deutschland hinaus –bitte fragen Sie uns danach.

© 2017 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik

An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de

Federthermometer ohne Befestigungsrand Typ 33, waagrecht, senkrecht




Seite 2/3 Preisblatt 33_Federthermometer_Edelstahl_wasserdicht_Thermometer.pdf

Nenngröße 63 mm, 100 mm, IP 65
Edelstahlgehäuse mit Bajonetting aus Edelstahl 1.4301
Tauchschaft, glatt, Edelstahl 1.4541, 100x10 mm, optional mit Schutzhülse möglich

Genauigkeit
Klasse 1
nach EN 13 190
(bisher DIN 16 203)



Anschlusslage rückseitig



Ausführung: senkrecht

>> Anzeigebereich**

-30	...	+ 30°C
0	...	+ 60°C
0	...	+120°C
0	...	+160°C
0	...	+200°C
0	...	+300°C
0	...	+400°C
0	...	+500°C
0	...	+600°C
0	...	+700°C
0	...	+800°C

*Hinweis: Verwendungsbereich maximal 750°C, da der druckgefüllte Fühler durch den Innendruck sonst schmelzen kann
Diesel- oder Abgasthermometer siehe unter Spezialthermometer

Temperatur mechanisch



Artikel	3331	3371	3336	3376
Nenngröße	63	100	63	100
Anschlusslage	waagrecht		senkrecht	
Befestigung/Montage	ohne			

Anzeigebereich**	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
1 Stück	191,00	199,00	191,00	199,00
2 - 4 Stück	181,00	189,00	181,00	189,00
ab 5 Stück	172,00	180,00	172,00	180,00
0+600°C Best.Nr.	3331 600 100 002	3371 600 100 002	3336 600 100 002	3376 600 100 002

Anzeigebereich**	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
1 Stück	199,00	207,00	199,00	207,00
2 - 4 Stück	189,00	197,00	189,00	197,00
ab 5 Stück	180,00	188,00	180,00	188,00
0+700°C Best.Nr.	3331 700 100 002	3371 700 100 002	3336 700 100 002	3376 700 100 002

Anzeigebereich**	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
1 Stück	207,00	215,00	207,00	215,00
2 - 4 Stück	197,00	205,00	197,00	205,00
ab 5 Stück	188,00	196,00	188,00	196,00
0+800°C* Best.Nr.	3331 800 100 002	3371 800 100 002	3336 800 100 002	3376 800 100 002

*Hinweis: Verwendungsbereich maximal 750°C, da der druckgefüllte Fühler durch den Innendruck sonst schmelzen kann
Diesel- oder Abgasthermometer siehe unter Spezialthermometer

**Hinweis Anzeigebereich entspricht nicht Verwendungsbereich, siehe auch Datenblatt, Seite 3, Tabelle „Anzeigebereiche“

Weitere Preisstaffel auf Anfrage

Optionen gegen Mehrpreis möglich, siehe Preisblatt Seite 3.

Gerne liefern wir mit Ihrem Firmenaufdruck, bitte fragen Sie uns danach.

Alle Preise zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Standardmäßig liefern wir mit UPS.

Unsere Versandkosten sind gewichts- bzw. volumenabhängig: innerhalb von Deutschland berechnen wir mindestens 14,00 € Versandpauschale.

Natürlich liefern wir auch über Deutschland hinaus –bitte fragen Sie uns danach.

© 2017 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik

An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de


Federthermometer ohne Befestigungsrand Typ 33, waagrecht, senkrecht



Seite 3/3 Preisblatt 33_Federthermometer_Edelstahl_wasserdicht_Thermometer.pdf


Nenngröße 63 mm, 100 mm, IP 65
Edelstahlgehäuse mit Bajonetting aus Edelstahl 1.4301
Tauchschaft, glatt, Edelstahl 1.4541, 100x10 mm, optional mit Schutzhülse möglich

Genauigkeit
Klasse 1
nach EN 13 190
(bisher DIN 16 203)



- >> Optionen
Doppelskala °C/°F oder Anzeige in °F
Aufdruck mit Kundenlogo
Sonderanzeigebereiche
weitere Tauchschaftlängen
Schutzrohr aus Edelstahl
festes Gewinde 1/2
Klemmverschraubung
Halsrohr

Temperatur mechanisch



Anschlusslage rückseitig

Ausführung: senkrecht

Optionen		Mehrpreis
Doppelskala °C /°F oder Anzeige in °F		Auf Anfrage
Aufdruck mit Kundenlogo (dazu benötigen wir eine Vektordatei <.ai> und eine pdf-Datei mit Ihren Angaben)		Auf Anfrage
Skala im Anzeigebereich** von -200 bis + 800°C		Auf Anfrage
Gehäusenenngröße 80 mm 160 mm 250 mm		Auf Anfrage
Verlängerung des Tauchschaftes (Basis 100 mm)		8,00 €/100 mm
Schutzrohr aus Edelstahl, 100 mm		38,00 €/Stück
Verlängerung des Edelstahlschutzrohres		8,00 €/100 mm
Festes Gewinde G1/2, Edelstahl		18,00 €/Stück
Klemmverschraubung 1/2, Edelstahl		32,00 €/Stück
Halsrohr		Auf Anfrage

****Hinweis:** Anzeigebereich entspricht nicht Verwendungsbereich, siehe auch Datenblatt, Seite 3,
Tabelle „Anzeigebereiche“

Alle Preise zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer.

© 2017 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik

An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de