

# Federthermometer mit Befestigungsrand Typ 34, Typ 35, mit Fernleitung



Seite 1/3 Preisblatt 3476\_Federthermometer\_Befestigungsrand\_Fernleitung\_Edelstahl\_Thermometer.pdf

Nenngröße 63 mm, 100 mm, IP 65  
Edelstahlgehäuse mit Bajonetting aus Edelstahl 1.4301  
Tauchschaft 100 x 10 mm, Fernleitung 1 m, Edelstahl 1.4541



Genauigkeit  
Klasse 1  
nach EN 13 190  
(bisher DIN 16 203)

>> Anzeigebereich

-30	...	+ 30°C
0	...	+ 60°C
0	...	+120°C
0	...	+160°C
0	...	+200°C
0	...	+300°C
0	...	+400°C
0	...	+500°C
0	...	+600°C
0	...	+700°C
0	...	+800°C

**Hinweis:** Verwendungsbereich maximal 750°C, da der druckgefüllte Fühler durch den Innendruck sonst schmelzen kann  
Diesel- oder Abgasthermometer siehe unter Spezialthermometer

Temperatur mechanisch



Artikel	3436	3476	3531	3571
Nenngröße	63	100	63	100
Anschlusslage	senkrecht		waagrecht	
Befestigung/Montage	Hinterer Befestigungsrand		Vorderer Befestigungsrand	

Anzeigebereich**	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
1 Stück	178,00	195,00	178,00	195,00
2 - 4 Stück	168,00	185,00	168,00	185,00
ab 5 Stück	161,00	178,00	161,00	178,00
-30+ 30°C Best.Nr.	3436 033 100 002	3476 033 100 002	3531 033 100 002	3571 033 100 002
0+ 60°C Best.Nr.	3436 060 100 002	3476 060 100 002	3531 060 100 002	3571 060 100 002
0+120°C Best.Nr.	3436 120 100 002	3476 120 100 002	3531 120 100 002	3571 120 100 002
0+160°C Best.Nr.	3436 160 100 002	3476 160 100 002	3531 160 100 002	3571 160 100 002

Anzeigebereich**	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
1 Stück	185,00	202,00	185,00	202,00
2 - 4 Stück	175,00	192,00	175,00	192,00
ab 5 Stück	168,00	185,00	168,00	185,00
0+200°C Best.Nr.	3436 200 100 002	3476 200 100 002	3531 200 100 002	3571 200 100 002
0+250°C Best.Nr.	3436 250 100 002	3476 250 100 002	3531 250 100 002	3571 250 100 002
0+300°C Best.Nr.	3436 300 100 002	3476 300 100 002	3531 300 100 002	3571 300 100 002
0+400°C Best.Nr.	3436 400 100 002	3476 400 100 002	3531 400 100 002	3571 400 100 002

Anzeigebereich**	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
1 Stück	199,00	216,00	199,00	216,00
2 - 4 Stück	189,00	206,00	189,00	206,00
ab 5 Stück	182,00	199,00	182,00	199,00
0+500°C Best.Nr.	3436 500 100 002	3476 500 100 002	3531 500 100 002	3571 500 100 002

\*\*Hinweis Anzeigebereich entspricht nicht Verwendungsbereich, siehe auch Datenblatt, Seite 3, Tabelle „Anzeigebereiche“

Weitere Anzeigebereiche siehe Preisblatt Seite 2, Optionen gegen Mehrpreis möglich siehe Preisblatt Seite 3

Weitere Preisstaffel auf Anfrage

Alle Preise zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Standardmäßig liefern wir mit UPS.

Unsere Versandkosten sind gewichts- bzw. volumenabhängig: innerhalb von Deutschland berechnen wir mindestens 14,00 € Versandpauschale.  
Natürlich liefern wir auch über Deutschland hinaus – bitte fragen Sie uns danach.

© 2017 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

**BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik**

An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de

# Federthermometer mit Befestigungsrand Typ 34, Typ 35, mit Fernleitung



Seite 2/3 Preisblatt 3476\_Federthermometer\_Befestigungsrand\_Fernleitung\_Edelstahl\_Thermometer.pdf

Nenngröße 63 mm, 100 mm, IP 65  
Edelstahlgehäuse mit Bajonetting aus Edelstahl 1.4301  
Tauchschaft 100 x 10 mm, Fernleitung 1 m, Edelstahl 1.4541

Genauigkeit  
Klasse 1  
nach EN 13 190  
(bisher DIN 16 203)



>> Anzeigebereich

-30	...	+ 30°C
0	...	+ 60°C
0	...	+120°C
0	...	+160°C
0	...	+200°C
0	...	+300°C
0	...	+400°C
0	...	+500°C
0	...	+600°C
0	...	+700°C
0	...	+800°C

**Hinweis:** Verwendungsbereich maximal 750°C, da der druckgefüllte Fühler durch den Innendruck sonst schmelzen kann  
Diesel- oder Abgasthermometer siehe unter Spezialthermometer

Temperatur mechanisch



Artikel	3436	3476	3531	3571
Nenngröße	63	100	63	100
Anschlusslage	senkrecht		waagrecht	
Befestigung/Montage	Hinterer Befestigungsrand		Vorderer Befestigungsrand	

Anzeigebereich**	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
1 Stück	202,00	219,00	202,00	219,00
2 - 4 Stück	192,00	209,00	192,00	209,00
ab 5 Stück	185,00	202,00	185,00	202,00
0+600°C Best.Nr.	3436 600 100 002	3476 600 100 002	3531 600 100 002	3571 600 100 002

Anzeigebereich**	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
1 Stück	210,00	227,00	210,00	227,00
2 - 4 Stück	200,00	217,00	200,00	217,00
ab 5 Stück	193,00	210,00	193,00	210,00
0+700°C Best.Nr.	3436 700 100 002	3476 700 100 002	3531 700 100 002	3571 700 100 002

Anzeigebereich**	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
1 Stück	218,00	235,00	218,00	235,00
2 - 4 Stück	208,00	225,00	208,00	225,00
ab 5 Stück	201,00	218,00	201,00	218,00
0+800°C* Best.Nr.	3436 800 100 002	3476 800 100 002	3531 800 100 002	3571 800 100 002

\*Hinweis: Verwendungsbereich maximal 750°C, da der druckgefüllte Fühler durch den Innendruck sonst schmelzen kann  
Diesel- oder Abgasthermometer siehe unter Spezialthermometer

\*\*Hinweis Anzeigebereich entspricht nicht Verwendungsbereich, siehe auch Datenblatt, Seite 3, Tabelle „Anzeigebereiche“

Weitere Preisstaffel auf Anfrage

Optionen gegen Mehrpreis möglich, siehe Preisblatt Seite 3.

Gerne liefern wir mit Ihrem Firmenaufdruck, bitte fragen Sie uns danach.

Alle Preise zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Standardmäßig liefern wir mit UPS.

Unsere Versandkosten sind gewichts- bzw. volumenabhängig: innerhalb von Deutschland berechnen wir mindestens 14,00 € Versandpauschale.  
Natürlich liefern wir auch über Deutschland hinaus –bitte fragen Sie uns danach.

# Federthermometer mit Befestigungsrand Typ 34, Typ 35, mit Fernleitung



Seite 3/3 Preisblatt 3476\_Federthermometer\_Befestigungsrand\_Fernleitung\_Edelstahl\_Thermometer.pdf

Nenngröße 63 mm, 100 mm, IP 65  
Edelstahlgehäuse mit Bajonetting aus Edelstahl 1.4301  
Tauchschaft 100 x 10 mm, Fernleitung 1 m, Edelstahl 1.4541

Genauigkeit  
Klasse 1  
nach EN 13 190  
(bisher DIN 16 203)



- >> Optionen  
 Doppelskala °C/°F oder Anzeige in °F  
 Aufdruck mit Kundenlogo  
 Sonderanzeigebereiche  
 weitere Tauchschaftlängen  
 Verlängerung Fernleitung  
 Schutzrohr aus Edelstahl  
 Überwurfmutter ½  
 Klemmverschraubung auf Tauchschaft

Temperatur mechanisch



Optionen		MehrpPreis
Doppelskala /°F oder Anzeige in °F		Auf Anfrage
Aufdruck mit Kundenlogo (dazu benötigen wir eine Vektordatei <.ai> mit Ihren Angaben)		Auf Anfrage
Skala im Anzeigebereich** von -200 bis + 800°C		Auf Anfrage
Gehäusenenngröße 80 mm 160 mm 250 mm		Auf Anfrage
Verlängerung des Tauchschaftes (Basis 100 mm)		8,00 €/100 mm
Verlängerung Fernleitung (Basis 1000 mm)		14,00 €/1000 mm
Schutzrohr aus Edelstahl, 100 mm		38,00 €/Stück
Verlängerung des Edelstahlschutzrohres		8,00 €/100 mm
Überwurfmutter G1/2		15,00 €/Stück
Klemmverschraubung ½ auf Tauchschaft verschiebbar		32,00 €/Stück

\*\*Hinweis: Anzeigebereich entspricht nicht Verwendungsbereich, siehe auch Datenblatt, Seite 3,  
Tabelle „Anzeigebereiche“

Alle Preise zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer.

© 2017 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

**BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik**

An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de