


# Bimetallthermometer, Industrie, wasserdicht Typ 1231, 1261, 1271, waagerecht




Seite 1/3 Preisblatt 12\_1\_Industrie\_waagrecht\_Bördelringgehäuse\_Edelstahl\_wasserdicht\_Bimetallthermometer.pdf

Nenngröße 63 mm, 80 mm, 100 mm, optional 125 mm  
Bördelringgehäuse aus Edelstahl 1.4571, mit Dichtring, IP65  
Tauchschaft, Edelstahl, glatt, Ø 8 mm, optional mit Schutzhülse möglich

Genauigkeit  
Klasse 1  
nach EN 13 190  
(bisher DIN 16 203)



Option:  
Schutzhülse



>> Anzeigebereich  
-30 bis +50°C      0 bis 60°C  
-20 bis +40°C      0 bis 80°C  
-20 bis +60°C      0 bis 100°C  
                            0 bis 120°C  
                            0 bis 160°C  
                            0 bis 200°C  
                            0 bis 250°C  
                            0 bis 300°C  
                            0 bis 350°C  
                            0 bis 400°C  
                            0 bis 500°C

Temperatur mechanisch

Nenngröße	63	80	100
<b>EL 100 mm</b>	<b>€/Stück</b>	<b>€/Stück</b>	<b>€/Stück</b>
1 Stück	85,00	91,00	97,00
2 - 4 Stück	78,00	84,00	90,00
ab 5 Stück	62,00	68,00	74,00
-30+ 50°C Best.Nr.	1231 035 100 002	1261 035 100 002	1271 035 100 002
0+ 60°C Best.Nr.	1231 060 100 002	1261 060 100 002	1271 060 100 002
0+120°C Best.Nr.	1231 120 100 002	1261 120 100 002	1271 120 100 002
0+160°C Best.Nr.	1231 160 100 002	1261 160 100 002	1271 160 100 002
0+200°C Best.Nr.	1231 200 100 002	1261 200 100 002	1271 200 100 002
<b>EL 150 mm</b>	<b>€/Stück</b>	<b>€/Stück</b>	<b>€/Stück</b>
1 Stück	88,00	94,00	100,00
2 - 4 Stück	81,00	87,00	90,00
ab 5 Stück	65,00	71,00	77,00
-30+ 50°C Best.Nr.	1231 035 150 002	1261 035 150 002	1271 035 150 002
0+ 60°C Best.Nr.	1231 060 150 002	1261 060 150 002	1271 060 150 002
0+120°C Best.Nr.	1231 120 150 002	1261 120 150 002	1271 120 150 002
0+160°C Best.Nr.	1231 160 150 002	1261 160 150 002	1271 160 150 002
0+200°C Best.Nr.	1231 200 150 002	1261 200 150 002	1271 200 150 002
<b>EL 200 mm</b>	<b>€/Stück</b>	<b>€/Stück</b>	<b>€/Stück</b>
1 Stück	91,00	97,00	104,00
2 - 4 Stück	84,00	90,00	94,00
ab 5 Stück	68,00	74,00	80,00
-30+ 50°C Best.Nr.	1231 035 200 002	1261 035 200 002	1271 035 200 002
0+ 60°C Best.Nr.	1231 060 200 002	1261 060 200 002	1271 060 200 002
0+120°C Best.Nr.	1231 120 200 002	1261 120 200 002	1271 120 200 002
0+160°C Best.Nr.	1231 160 200 002	1261 160 200 002	1271 160 200 002
0+200°C Best.Nr.	1231 200 200 002	1261 200 200 002	1271 200 200 002

Weitere Anzeigebereiche siehe Preisblatt Seite 2.

Optionen gegen Mehrpreis möglich, siehe Preisblatt Seite 3.

Alle Preise zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer

© 2017 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

**BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik**

An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de


# Bimetallthermometer, Industrie, wasserdicht Typ 1231, 1261, 1271, waagerecht




Seite 2/3 Preisblatt 12\_1\_Industrie\_waagerecht\_Bördelringgehäuse\_Edelstahl\_wasserdicht\_Bimetallthermometer.pdf

Nenngröße 63 mm, 80 mm, 100 mm, optional 125 mm  
Bördelringgehäuse aus Edelstahl 1.4571, mit Dichtring, IP65  
Tauchschaft, Edelstahl, glatt, Ø 8 mm, optional mit Schutzhülse möglich

Genauigkeit  
Klasse 1  
nach EN 13 190  
(bisher DIN 16 203)



Option:  
Schutzhülse



>> Anzeigebereich	
-30 bis +50°C	0 bis 60°C
-20 bis +40°C	0 bis 80°C
-20 bis +60°C	0 bis 100°C
	0 bis 120°C
	0 bis 160°C
	0 bis 200°C
	0 bis 250°C
	0 bis 300°C
	0 bis 350°C
	0 bis 400°C
	0 bis 500°C

Temperatur mechanisch

Nenngröße NG 100	0+300°C	0+400°C	0+500°C
EL 150 mm	€/Stück	€/Stück	€/Stück
1 Stück	106,00	110,00	114,00
2 - 4 Stück	96,00	100,00	104,00
ab 5 Stück	83,00	87,00	91,00
Best.Nr.	1271 300 150 002	1271 400 150 002	1271 500 150 002
EL 200 mm	€/Stück	€/Stück	€/Stück
1 Stück	109,00	113,00	117,00
2 - 4 Stück	99,00	103,00	107,00
ab 5 Stück	86,00	90,00	94,00
Best.Nr.	1271 300 200 002	1271 400 200 002	1271 500 200 002

Weitere Preisstaffel auf Anfrage.

Gerne liefern wir mit Ihrem Firmenaufdruck, bitte fragen Sie uns danach.

Weitere Nenngrößen für Anzeigebereiche >200°C auf Anfrage.

Optionen gegen Mehrpreis möglich, siehe Preisblatt Seite 3.

Alle Preise zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Standardmäßig liefern wir mit UPS.

Unsere Versandkosten sind gewichts- bzw. volumenabhängig: innerhalb von Deutschland berechnen wir mindestens 14,00 € Versandpauschale. Natürlich liefern wir auch über Deutschland hinaus –bitte fragen Sie uns danach.

# Bimetallthermometer, Industrie, wasserdicht Typ 1231, 1261, 1271, waagrecht




Seite 3/3 Preisblatt 12\_1\_Industrie\_waagrecht\_Bördelringgehäuse\_Edelstahl\_wasserdicht\_Bimetallthermometer.pdf


Nenngröße 63 mm, 80 mm, 100 mm, optional 125 mm  
Bördelringgehäuse aus Edelstahl 1.4571, mit Dichtring, IP65  
Tauchschaft, Edelstahl, glatt, Ø 8 mm, optional mit Schutzhülse möglich

Genauigkeit  
Klasse 1  
nach EN 13 190  
(bisher DIN 16 203)

anisch



Option:  
Schutzhülse



- >> Optionen  
 Doppelskala °C/°F oder Anzeige in °F  
 Aufdruck mit Kundenlogo  
 Sonderanzeigebereiche  
 -40 bis +60°C  
 -40 bis +40°C  
 Weitere Anzeigebereiche auf Anfrage  
 weitere Tauchschaftlängen  
 Sonder-Tauchschaftdurchmesser  
 Schutzrohr aus Edelstahl G1/2  
 Festes Gewinde G1/2  
 Klemmverschraubung G1/2  
 Überwurfmutter G1/2  
 andere Anschlussgewinde  
 Werkprüfschein

Optionen		Mehrpreis
Doppelskala °C/°F oder Anzeige in °F		Auf Anfrage
Aufdruck mit Kundenlogo (dazu benötigen wir eine Vektordatei <.ai> und zusätzlich eine PDF-Datei mit Ihren Angaben)		Auf Anfrage
Sonderanzeigebereich -40 bis +60°C -40 bis +40°C		0,90 € 0,90 €
weitere		Auf Anfrage
Verlängerung des Tauchschaftes (Basis 100 mm)		6,00 €/100 mm
Sonder-Tauchschaftdurchmesser		Auf Anfrage
Schutzrohr aus Edelstahl, 100 mm		21,50 €/Stück
Verlängerung des Schutzrohres		6,00 €/100 mm
Festes Gewinde G1/2 aus Edelstahl		15,00 €/Stück
Klemmverschraubung G1/2		31,00 €/Stück
Überwurfmutter G1/2		22,00 €/Stück
Andere Anschlussgewinde, z.B. Drehbares Außengewinde kugelige Einschweißmuffe M18x1,5, M20x1,5 G1/4, G3/4 NPT1/4, NPT1/2, NPT3/4 Weitere		Auf Anfrage

Alle Preise zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer.

© 2017 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

**BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik**

An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de